


前往「設定」>「郵件」，然後點一下「帳號」。



點一下「加入帳號」，然後選取「其他」。



點選加入郵件帳號



填寫郵件資訊和密碼點取下一步

9:34 4G 63

取消 新增帳號 下一步

名稱 Mail2000

電子郵件 xxxx@tp.edu.tw

密碼

描述 xxxx@tp.edu.tw

twitter two twitch

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

↑ z x c v b n m ↵


123 😊 space return

🌐 🎤

## 選擇 POP

收件伺服器輸入 pop3.tp.edu.tw

使用者名稱輸入帳號並輸入密碼



The screenshot shows the 'Add Account' (新增帳號) screen on an iPhone. At the top, there are three buttons: '取消' (Cancel), '新增帳號' (Add Account), and '儲存' (Save). Below this, there are two tabs: 'IMAP' and 'POP', with 'POP' being the selected option. The form contains the following fields:

- 名稱 (Name): Mail2000
- 電子郵件 (Email): xxxx@tp.edu.tw
- 描述 (Description): xxxx@tp.edu.tw
- 收件伺服器 (Incoming Mail Server):
  - 主機名稱 (Host Name): pop3.tp.edu.tw
  - 使用者名稱 (Username): xxxx
  - 密碼 (Password): [Redacted]
- 寄件伺服器 (Outgoing Mail Server): [Redacted]

A QWERTY keyboard is visible at the bottom of the screen, and a globe icon is located at the bottom left corner.

寄件伺服器輸入 smtp.tp.edu.tw

輸入使用者名稱與密碼

9:40 4G 62

取消 新增帳號 儲存

電子郵件 xxx@tp.edu.tw

描述 xxx@tp.edu.tw

收件伺服器

主機名稱 pop3.tp.edu.tw

使用者名稱 xxx

密碼


寄件伺服器

主機名稱 smtp.tp.edu.tw

使用者名稱 xxx

密碼

跳出無法使用 SSL 連線選擇「是」



確定「儲存」

9:50 4G 62

取消 新增帳號 儲存

IMAP POP

名稱 Mail2000

電子郵件 [redacted]@tp.edu.tw

描述 tp.edu.tw

收件伺服器

主機名稱 pop3.tp.edu.tw

使用者名稱 pokokyo

密碼

寄件伺服器

主機名稱 smtp.tp.edu.tw

使用者名稱 pokokyo

此帳號可能無法收發電子郵件。確定要儲存嗎？

儲存

編輯